

**Délégation Départementale du Rhône et de la
Métropole de Lyon**
Pôle Santé Environnement

Baignade : **MIRIBEL-PLAGE DU MORLET**

Commune : VAULX-EN-VELIN

prélevé le : 20/07/2026

Motif du prélèvement : Contrôle sanitaire prévu par le code de la santé publique

Résultats des mesures de terrain

pH
Transparence Secchi

Résultats

valeur	unité
8,5	unité pH
1,50	m

Résultats de l'analyse laboratoire

Escherichia coli
Entérocoques intestinaux
Cyanobactéries toxigènes (en biovolume)
Microcystines
Anatoxines A
Saxitoxines
Cylindrospermopsines

Résultats

valeur	unité
15	n/(100mL)
<15	n/(100mL)
0,3117	mm3/L
<0,15	µg/L
<0,15	µg/L
<0,020	µg/L
<0,05	µg/L

Valeurs réglementaires

Guide	Impérative
100	1 800
100	660
1	
	0,3
	0
	30
	42

Conclusion sanitaire de l'ARS

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINADE

HIGH-QUALITY WATER

WATER VAN GOEDE KWALITEIT


WASSER VON GUTER QUALITÄT

AGUA DE BUENA CALIDAD

**Classement du site (2022 à 2025) :
synthèse sur 4 ans d'analyses**

Résultats également consultables sur :
<http://baignades.sante.gouv.fr>



**P/le Délégué départemental du Rhône et
de la Métropole de Lyon**
L'ingénieur d'Etudes Sanitaires

Lucie PINASSEAU



BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINADE